

Erratum

Field Guide to the Micro-moths of Great Britain and Ireland

Kort overzicht van de soorten die wel in dit boek worden besproken maar die **niet** in Nederland voorkomen.

- niet in NL (na 1900) tenzij andere opmerking
- alfabetisch gerangschikt op genusnaam
- “p” paginanummer
- “t” verwijst naar de pagina van de plaat

Een Nederlandse naam weten?

- Ga naar Microlepidoptera.nl → *Soortenlijst*

- A**
Acleris caledoniana, p. 273 (t. 235)
Acleris effractana, p. 279 (t. 237)
niet met zekerheid in NL.
Acleris maccana, p. 278 (t. 237)
Acleris umbrana, p. 276 (t. 236)
Acroclita subsequana, p. 311 (t. 245)
Acrolepiopsis betulella, p. 109 (t. 214)
Acrolepiopsis marcidella, p. 110 (t. 214)
Agdistis meridionalis, p. 188 (t. 229)
Agonopterix rotundella, p. 144 (t. 220)
Amblyptilia punctidactyla, p. 190 (t. 229)
Aphelia unitana, p. 291 (t. 241)
Aplota palpella, p. 131 (t. 218)
Archinemapogon yildizae, p. 74 (t. 208)
Argyresthia cupressella, p. 102 (t. 212)
Argyresthia ivella, p. 102 (t. 212)
- B**
Bryotropha politella, p. 177 (t. 226)
- C**
Caloptilia semifascia, p. 86 (t. 210)
Catoptria furcatellus, p. 374 (t. 255)
Celypha woodiana, p. 301 (t. 243)
Cnephasia conspersana, p. 281-283.
Cochylidia heydeniana, p. 268 (t. 234)
Cochylidia subroseana, p. 268 (t. 234)
Coleophora paripennella, p. 153 (t. 222)
Coleophora wockeella, p. 153 (t. 222)
Cosmopterix orichalcea, p. 169 (t. 225)
Cosmopterix pulchrimella, p. 170 (t. 225)
Cydia cognatana, p. 337 (t. 249)
- D**
Dahlica inconspicua
Denisia subaquileia, p. 127 (t. 217)
Dichomeris juniperella, p. 184 (t. 228)
Dichrorampha sp: p. 330, de volgende 3
soorten niet in NL:
D. senectana, D. sequana, D. montanana
(t. 248)
Digitivalva perlepidella, p. 209 (t. 214)
Digitivalva pulicariae, p. 109 (t. 214)
Dystebenna stephensi, p. 147 (t. 221)
- E**
Eana penziana, p. 280 (t. 238)
Epermenia aequidentellus, p. 201 (t. 232)
Epermenia farreni, p. 200 (t. 232)
Epermenia insecurella, p. 201 (t. 232)
Epermenia profugella, p. 200 (t. 232)
Epiblema tetragonana, p. 327 (t. 248)
Epinotia mercuriana, p. 316 (t. 246)
Epinotia nemorivaga, p. 314 (t. 245)
Epischnia asteris, p. 356 (t. 252)
Ethmia pyrausta, p. 146 (t. 221)
Eucosma aspidiscana, p. 320 (t. 247)
Eudonia alpina, p. 367 (t. 253)
Eudonia angustea, p. 368 (t. 253)
Eudonia murana, p. 367 (t. 253)
Euzophera cinerosella, p. 359 (t. 252)
- F**
Falseuncaria degreyana, p. 271 (t. 234)
- G**
Glyphipterix fuscoviridella, p. 111
(t. 214)
Glyphipterix haworthana, p. 111
(t. 214)
Grapholita caecana, p. 339 (t. 249)
Grapholita internana, p. 339 (t. 249)
Grapholita pallifrontana, p. 340 (t. 249)
- H**
Hellinsia osteodactylus, p. 196 (t. 231)
Hypercallia citrinalis, p. 145 (t. 220)
Hysterophora maculosana, p. 262
(t. 233)
- K**
Kessleria saxifragae, p. 97 (t. 212)
- L**
Lampronia pubicornis, p. 63 (t. 206)
Lobesia occidentalis, p. 304 (t. 244)
- M**
Mecyna asinalis, p. 385 (t. 259)
Metalampra italica (gelijkend in NL:
M. cinnamomea), p. 128 (t. 217)
Mompha lacteella, p. 162 (t. 224)
- N**
Nemapogon picarella, p. 75 (t. 208)
Nothris congressariella, p. 184 (t. 228)
- O**
Oegoconia quadripuncta (niet in NL,
O. deauratella en O. caradjai wel in
NL), p. 123 (t. 216)
Oxyptilus: twee algemene soorten niet afgebeeld. *O. pilosellae* (duinen) en *O. chrysodactyla* (zandgronden binnenland).
- P**
Pempelia genistella, p. 354 (t. 252)
Phaneta pauperana, p. 319 (t. 246)
Phiaris metallicana, p. 302 (t. 243)
Phiaris obsoletana, p. 393 (t. 243)
Philedonides lunana, p. 285 (t. 239)
Phychoides filicivora, p. 78 (t. 209)
Phychoides verhuella, p. 78 (-)
Platyptilia tesseradactyla, p. 189 (t. 229)
Plutella haasi, p. 207 (t. 213)
Prays peregrina, p. 117 (t. 216)
- R**
Rhigognostis (genus). Alle soorten niet in NL
Rhyacionia logaea, p. 329 (t. 248)
Roeslerstammiidae (familie). Alle soorten niet in NL
- S**
Schiffermuelleria grandis, p. 127 (t. 217)
Scoparia ancipitella, p. 366 (t. 253)
Scoparia basistrigalis. Wel in NL: *franje en x-vlek geen kenmerk, microscopische determinatie altijd vereist.*
Scythris crassiuscula, p. 166 (t. 225)
Selania leplastriana, p. 339 (t. 249)
Stenoptilia millieridactyla, p. 191 (t. 230)
Swammerdamia compunctella, p. 98 (t. 212)
- T**
Tachystola acroxantha, p. 130 (t. 217)
Telechrysis tripuncta, p. 145 (t. 220)
- U**
Udea decrepitalis, p. 384 (t. 259)
Udea uliginosalis, p. 384 (t. 259)
- Y**
Yponomeuta cagnagella, wel in NL, maar zie volgende.
Yponomeuta malinellus-cagnagella: *niet van elkaar te onderscheiden, ook niet op genitaal, alleen de waardplanten zijn verschillend. De vlinders zijn alleen door DNA-onderzoek te scheiden.*
- Ancyliis subarcuana, p. 307 (t. 244) = Ancyliis geminana var. subarcuana in NL.
- Plaat 207 Psychidae Bagworms.
Dahlica lichenella zakje is mogelijk nagetekend op basis van een foto op UKMoths, de foto en tekening toont *Siederia listerella*; *Banksia conspurcatella* en *Bacotia claustrilla* zakjes lijken niet op de werkelijke zakken. Zakjes *Epichnopterix plumella* (vrouwelijke zak) en *Acanthopsyche atra* (mannelijke zak) verraderlijk, omdat het zakje van één geslacht is getekend. Vorm van zakjes afhankelijk van geslacht. De erg algemene *Dahlica triquetrella* ontbreekt in dit boek.